

## 2024年第一期质保体系新取证人员考试合格项目公示

| 序号 | 姓名  | 单位名称             | 考试项目1        | 考试项目1得分 | 考试项目1答辩 | 考试项目1是否通过 | 考试项目2    | 考试项目2得分 | 考试项目2答辩 | 考试项目2是否通过 |
|----|-----|------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 1  | 韩旭东 | 烟台新瑞环保科技有限公司     | 质保工程师        | 76      | 合格      | 通过        | 技术负责人    | 78.5    | 合格      | 通过        |
| 2  | 张爱美 | 淄博聚能化工设备有限公司     | /            | /       | /       | /         | 质量安全总监   | 96.5    | 合格      | 通过        |
| 3  | 杨方祖 | 山东银柯机械化工有限公司     | /            | /       | /       | /         | 质量安全总监   | 96.5    | 合格      | 通过        |
| 4  | 林冠慧 | 临沂市永全气体有限公司      | 质保工程师        | 85      | 合格      | 通过        | 质量安全总监   | 94      | 合格      | 通过        |
| 5  | 代会乐 | 山东胜越石化工程建设有限公司   | 焊接责任人        | 94      | 合格      | 通过        | 热处理责任人   | 96      | 合格      | 通过        |
| 6  | 张广波 | 济南巨力热能科技有限公司     | /            | /       | /       | /         | 质量安全总监   | 92      | 合格      | 通过        |
| 7  | 张焯  | 山东鸿典建设有限公司       | 技术负责人        | 92      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 8  | 武舒婷 | 山东鸿典建设有限公司       | 工艺责任人        | 96      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 9  | 牛序东 | 威海市新午阳化机锅炉制造有限公司 | 质保工程师        | 84.5    | 合格      | 通过        | 质量安全总监   | 93      | 合格      | 通过        |
| 10 | 靖衍庆 | 山东卓诚建设有限公司       | 技术负责人        | 92.5    | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 11 | 张同柱 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司 | 无损检测责任人      | 93      | 合格      | 通过        | 质量安全员    | 85      | 合格      | 通过        |
| 12 | 包海鹰 | 威海市新午阳化机锅炉制造有限公司 | 设计责任人        | 92      | 合格      | 通过        | 工艺责任人    | 95      | 合格      | 通过        |
| 13 | 郭立春 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司 | 质保工程师        | 87.5    | 合格      | 通过        | 质量安全总监   | 88      | 合格      | 通过        |
| 14 | 杜瑞  | 山东军辉建设集团有限公司     | 工艺责任人        | 98      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 15 | 李洪玺 | 山东军辉建设集团有限公司     | 质保工程师        | 91      | 合格      | 通过        | 质量安全总监   | 95      | 合格      | 通过        |
| 16 | 张兆峰 | 山东军辉建设集团有限公司     | 焊接责任人        | 100     | 合格      | 通过        | 质量安全员    | 94      | 合格      | 通过        |
| 17 | 寇顺利 | 威海市新午阳化机锅炉制造有限公司 | 质量安全员        | 89      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 18 | 孙绪秋 | 山东军辉建设集团有限公司     | 检验与检测装置控制责任人 | 84.5    | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 19 | 平国庆 | 山东军辉建设集团有限公司     | 材料责任人        | 90      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 20 | 张开  | 青岛松灵电力环保设备有限公司   | /            | /       | /       | /         | 质量安全总监   | 96      | 合格      | 通过        |
| 21 | 李英庆 | 山东军辉建设集团有限公司     | 检验与试验责任人     | 79      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 22 | 刘志豪 | 威海市新午阳化机锅炉制造有限公司 | 检验与试验责任人     | 79      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 23 | 姜伟  | 山东军辉建设集团有限公司     | 理化责任人        | 95      | 合格      | 通过        | 质量安全员    | 91      | 合格      | 通过        |
| 24 | 郑军  | 山东军辉             | 技术负责人        | 82.5    | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 25 | 李志国 | 山东军辉建设集团有限公司     | 无损检测责任人      | 89      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 26 | 赵凯  | 山东军辉建设集团有限公司     | 热处理责任人       | 91.5    | 合格      | 通过        | 质量安全员    | 93.5    | 合格      | 通过        |
| 27 | 张建  | 山东一建建设有限公司       | 技术负责人        | 91.5    | 合格      | 通过        | 无损检测责任人  | 94      | 合格      | 通过        |
| 28 | 许文秀 | 山东一建建设有限公司       | 材料责任人        | 84      | 合格      | 通过        | 检验与试验责任人 | 88      | 合格      | 通过        |
| 29 | 刘健  | 山东一建建设有限公司       | 理化责任人        | 97      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |
| 30 | 刘浩  | 山东一建建设有限公司       | 检验与检测装置控制责任人 | 96      | 合格      | 通过        | /        | /       | /       | /         |

|    |     |                |              |      |    |    |          |      |    |    |
|----|-----|----------------|--------------|------|----|----|----------|------|----|----|
| 31 | 张亮伟 | 山东一建建设有限公司     | 质保工程师        | 86   | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 94   | 合格 | 通过 |
| 32 | 李隆江 | 山东恒星股份有限公司     | 检验与检测装置控制责任人 | 87   | 合格 | 通过 | 质量安全员    | 88   | 合格 | 通过 |
| 33 | 王亮  | 山东恒星股份有限公司     | 理化责任人        | 83   | 合格 | 通过 | 检验与试验责任人 | 81.5 | 合格 | 通过 |
| 34 | 王先吉 | 山东恒星股份有限公司     | 设计责任人        | 97   | 合格 | 通过 | 工艺责任人    | 98   | 合格 | 通过 |
| 35 | 温东河 | 淄博吕金化工设备有限公司   | 质保工程师        | 90   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 36 | 潘正玲 | 山东恒星股份有限公司     | 质保工程师        | 87   | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 87   | 合格 | 通过 |
| 37 | 任永波 | 山东磐金钢管制造有限公司   | 质量安全员        | 93   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 38 | 杨圣祥 | 山东泰根建设有限公司     | 质保工程师        | 81.5 | 合格 | 通过 | 技术负责人    | 79.5 | 合格 | 通过 |
| 39 | 李志明 | 山东工掘机械科技有限公司   | 质量安全总监       | 94   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 40 | 尹延帅 | 济南巨力热能科技有限公司   | 质量安全员        | 88   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 41 | 李建军 | 山东恒星股份有限公司     | 热处理责任人       | 91   | 合格 | 通过 | 材料责任人    | 77   | 合格 | 通过 |
| 42 | 李云芝 | 山东鸿典建设有限公司     | 材料责任人        | 93   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 43 | 季雨亭 | 临沂宏业化工设备有限公司   | 质保工程师        | 87.5 | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 87.5 | 合格 | 通过 |
| 44 | 宋衍鑫 | 山东鸿典建设有限公司     | 检验与试验责任人     | 88   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 45 | 仇强  | 山东磐金钢管制造有限公司   | 质量安全员        | 88.5 | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 46 | 李东坤 | 山东磐金钢管制造有限公司   | 质量安全员        | 91.5 | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 47 | 秦红建 | 山东一建建设有限公司     | 工艺责任人        | 93   | 合格 | 通过 | 质量安全员    | 88   | 合格 | 通过 |
| 48 | 黄敏娇 | 山东海德生化设备科技有限公司 | 焊接责任人        | 96   | 合格 | 通过 | 热处理责任人   | 94.5 | 合格 | 通过 |
| 49 | 刘成  | 柴汇建设集团有限公司     | 质保工程师        | 92   | 合格 | 通过 | 技术负责人    | 88   | 合格 | 通过 |
| 50 | 王忠彬 | 柴汇建设集团有限公司     | 焊接责任人        | 78   | 合格 | 通过 | 热处理责任人   | 89   | 合格 | 通过 |
| 51 | 柴小龙 | 中铝万成山东建设有限公司   | 焊接责任人        | 90   | 合格 | 通过 | 质量安全员    | 92   | 合格 | 通过 |
| 52 | 王炳炜 | 豪顿华工程有限公司      | 技术负责人        | 83   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 53 | 董庆军 | 山东浩特能源设备有限公司   | 质保工程师        | 76   | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 80   | 合格 | 通过 |
| 54 | 王义  | 中国电建集团核电工程有限公司 | 检验与试验责任人     | 65.5 | 合格 | 通过 | 质量安全员    | 88   | 合格 | 通过 |
| 55 | 陈明英 | 山东海洋环保设备有限公司   | 质保工程师        | 81   | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 94   | 合格 | 通过 |
| 56 | 钱西龙 | 临沂中邦科技有限公司     | 质保工程师        | 85   | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 86   | 合格 | 通过 |
| 57 | 潘涛  | 山东磐金钢管制造有限公司   | 质保工程师        | 82   | 合格 | 通过 | 技术负责人    | 67.5 | 合格 | 通过 |
| 58 | 乔明友 | 山东富泰建设工程有限公司   | 质保工程师        | 66.5 | 合格 | 通过 | 质量安全总监   | 83   | 合格 | 通过 |
| 59 | 蔡龙霞 | 山东富泰建设工程有限公司   | 理化责任人        | 82   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 60 | 李建  | 山东富泰建设工程有限公司   | 设计责任人        | 90   | 合格 | 通过 | 质量安全员    | 89   | 合格 | 通过 |
| 61 | 李甲荣 | 山东富泰建设工程有限公司   | 焊接责任人        | 78   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 62 | 司衍波 | 山东瑞诚化工设备有限公司   | 质保工程师        | 74   | 合格 | 通过 | /        | /    | /  | /  |
| 63 | 扶宇平 | 山东海盛海洋工程集团有限公司 | 热处理责任人       | 60   | 合格 | 通过 | 理化责任人    | 65.5 | 合格 | 通过 |

|    |     |                  |              |      |    |    |        |      |    |    |
|----|-----|------------------|--------------|------|----|----|--------|------|----|----|
| 64 | 孔德宝 | 山东中福环保设备有限公司     | 检验与试验责任人     | 78.5 | 合格 | 通过 | 质量安全员  | 84   | 合格 | 通过 |
| 65 | 许明静 | 山东中福环保设备有限公司     | 质保工程师        | 82   | 合格 | 通过 | 质量安全总监 | 91   | 合格 | 通过 |
| 66 | 李龙  | 山东富泰建设工程有限公司     | 材料责任人        | 87   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 67 | 梁永  | 山东富泰建设工程有限公司     | 检验与试验责任人     | 80   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 68 | 崔培寅 | 山东富泰建设工程有限公司     | 技术负责人        | 92   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 69 | 蒋永峰 | 山东富泰建设工程有限公司     | 工艺责任人        | 93   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 70 | 王庆亮 | 山东富泰建设工程有限公司     | 设备责任人        | 90   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 71 | 赵忠阔 | 中国电建集团核电工程有限公司   | 质保工程师        | 90   | 合格 | 通过 | 质量安全总监 | 90.5 | 合格 | 通过 |
| 72 | 韦天晓 | 山东海盛海洋工程集团有限公司   | 焊接责任人        | 76.5 | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 73 | 李加乐 | 山东海盛海洋工程集团有限公司   | 设备责任人        | 89   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 74 | 柏祥华 | 中国电建集团核电工程有限公司   | 检验与检测装置控制责任人 | 78   | 合格 | 通过 | 质量安全员  | 88   | 合格 | 通过 |
| 75 | 彭善丰 | 山东永安特种装备有限公司     | 质保工程师        | 86   | 合格 | 通过 | 技术负责人  | 88   | 合格 | 通过 |
| 76 | 单光厚 | 山东天源重工集团有限公司     | 质保工程师        | 79   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 77 | 刘立峰 | 山东天源重工集团有限公司     | 技术负责人        | 69.5 | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 78 | 张仲成 | 山东晟博热能科技有限公司     | 设计责任人        | 75.5 | 合格 | 通过 | 质量安全员  | 65   | 合格 | 通过 |
| 79 | 张鹏  | 山东一明节能环保设备科技有限公司 | 质保工程师        | 93   | 合格 | 通过 | 质量安全总监 | 94   | 合格 | 通过 |
| 80 | 齐士华 | 山东一明节能环保设备科技有限公司 | 焊接责任人        | 88.5 | 合格 | 通过 | 热处理责任人 | 92.5 | 合格 | 通过 |
| 81 | 丁磊  | 山东一明节能环保设备科技有限公司 | 检验与试验责任人     | 87   | 合格 | 通过 | 质量安全员  | 82.5 | 合格 | 通过 |
| 82 | 韩广文 | 山东奥德燃气设备制造有限公司   | 质保工程师        | 91   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 83 | 李磊  | 山东海盛海洋工程集团有限公司   | 工艺责任人        | 84.5 | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 84 | 杜家军 | 上冶低碳科技(山东)股份有限公司 | 质保工程师        | 90   | 合格 | 通过 | 质量安全总监 | 92   | 合格 | 通过 |
| 85 | 张振超 | 山东百泰重工机械有限公司     | 技术负责人        | 80   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 86 | 刘逸飞 | 山东百泰重工机械有限公司     | 材料责任人        | 79   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 87 | 王天林 | 山东润驰智造特种装备科技有限公司 | 质保工程师        | 88   | 合格 | 通过 | 质量安全总监 | 86   | 合格 | 通过 |
| 88 | 刘成华 | 潍坊市连庆封头制造有限公司    | 质保工程师        | 84   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 89 | 崔应春 | 健远智连(济南)流体设备有限公司 | /            | /    | /  | /  | 质量安全总监 | 88.5 | 合格 | 通过 |
| 90 | 刘启  | 山东阿斯米能源科技有限公司    | 设计责任人        | 83.5 | 合格 | 通过 | 工艺责任人  | 81   | 合格 | 通过 |
| 91 | 姚富元 | 山东阿斯米能源科技有限公司    | 焊接责任人        | 89   | 合格 | 通过 | 热处理责任人 | 87   | 合格 | 通过 |
| 92 | 张建民 | 山东富泰建设工程有限公司     | 热处理责任人       | 91.5 | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |
| 93 | 陈淑军 | 青岛平成钢结构有限公司      | 质保工程师        | 83   | 合格 | 通过 | /      | /    | /  | /  |